

# Máquina de impresión por chorro de tinta con codificación automática del número de lote para tiendas de ropa

## Especificaciones :

Precio	Contacto
Nombre de la marca	Hanyi
Lugar de origen	Shanghai, China
Cantidad mínima para ordenar	1 juego
Términos de pago	T/T
Detalle de Envío	5 días - 20 días
detalles del empaque	Caja de madera estándar para la exportación o caja de cartón

## Introducción detallada :

### Descripción

El primer juego de impresora de inyección de tinta de alta resolución, calidad HP, garantizada. El sistema de tinta y la boquilla están empaquetados integralmente.

Sin piezas móviles, sin fugas de tinta, sin mantenimiento de la boquilla. Excepto los consumibles, no hay ningún otro coste oculto.

Soporta PCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN128, PDF417, DM, QR.

Shanghai Hanyi Engineering Equipment Company es uno de los proveedores más experimentados de impresoras de inyección de tinta en China.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator)



**Industrias de aplicación:** Alimentación, bebidas, cosméticos, cuidado personal, medicina y mercado de materiales de construcción.

**Detalles de codificación:** Fecha de caducidad, MRP, fecha de fabricación, número de lote, contenido, logotipo, código de barras, código QR, código de barras bidimensional, matriz de datos, base de datos.

**Materiales de codificación:** Papel corrugado, cartón revestido, envase blando, plástico duro, sobre, caja de papel y contenedor de líquidos.

### Especificación

<b>Modelo</b>	HY-T300 Impresora térmica de inyección de tinta
<b>Pantalla</b>	Pantalla a color de 5 pulgadas
<b>Indicación de estado</b>	Control de la tinta, estado del dispositivo, aplicación USB, sincronizador, autodetección fotoeléctrica externa y acceso
<b>Idioma de funcionamiento</b>	Chino/inglés (japonés, francés, alemán, español, portugués, ruso, coreano)
<b>Tarjeta plug and drop</b>	Adopta la última tecnología de impresión de espuma térmica de HP
<b>Interfaz de funcionamiento</b>	Pantalla táctil a todo color que facilita el manejo
<b>Contenido de la impresión</b>	Fecha/hora, fecha de caducidad, contador, contador de cajas/pilas, clase, código de barras, código QR, inglés, números, chino, gráficos, marcas, símbolos

<b>Soporta código de barras</b>	PCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN128, PDF417, DM, QR
<b>Altura de impresión</b>	De 1 a 12,7 mm
<b>Capacidad de almacenamiento de datos</b>	Puede almacenar hasta 500 datos
<b>Resolución de impresión</b>	Estándar 300DPI, opcional DPI
<b>Potencia de entrada</b>	AC 90V-240V, 50/60Hz, 12V/3A, 36W (adaptador de corriente dedicado)
<b>Mejor distancia de impresión</b>	Cambie libremente el rodillo según las necesidades, menos de 6mm
<b>Tamaño (L x W x H)</b>	Controlador: 162x92x31mm Boquilla estándar: 144x95x60 mm
<b>Tinta</b>	Volumen: 42cc Color: Negro, rojo, azul, verde, blanco Naturaleza: Tinta invisible a base de agua, de secado rápido, de secado rápido
<b>Interfaz USB2.0</b>	Soporta disco U. Estándar
<b>Kit de sincronizador externo</b>	Garantiza una alta calidad de impresión cuando la velocidad de la cinta es inestable (carga adicional)
<b>Kit de ojo externo</b>	Proporciona una señal ocular externa (carga adicional)
<b>Luz de advertencia externa de tres colores</b>	Luz de advertencia externa de tres colores (carga adicional)
<b>Condiciones de trabajo</b>	Cualquier entorno normal, sin condensación o duro.
<b>Entorno de funcionamiento</b>	-10-+45°C; 10%-85%RH
<b>Entorno de almacenamiento</b>	-25-+55°C; 10%-90%RH
<b>Garantía</b>	12 meses (excluidos los consumibles)