

Máquina etiquetadora automática de dos pegatinas por dos lados para plástico y vidrio de alta velocidad

Especificaciones :

Precio	Contacto
Nombre de la marca	Hanyi
Lugar de origen	Shanghai, China
Cantidad mínima para ordenar	1 juego
Términos de pago	T/T
Detalle de Envío	5 días - 20 días
detalles del empaque	Estuche de madera de exportación estándar o caja de cartón.

Introducción detallada :

Máquina etiquetadora automática de dos caras
Imagen sólo para referencia



Principales prestaciones y características:

? Adecuada para el etiquetado automático de dos caras de productos de botellas planas, cuadradas y redondas en las industrias de alimentos, medicinas, productos químicos diarios y otras industrias

ligeras.

- ? Una máquina con múltiples funciones, equipada con pantalla táctil Siemens plc, servomotor Siemens y servocontrolador, y adecuada para botellas cuadradas y planas. Se puede utilizar como un dispositivo independiente, pero también se puede utilizar en línea.
- ? Sistema de interfaz hombre-máquina avanzado y amigable, operación simple e intuitiva, funciones completas, con ricas funciones de ayuda en línea.
- ? Una máquina puede completar cuatro tipos (botella cuadrada, botella plana, botella redonda, botella de forma especial), múltiples especificaciones de etiquetado de doble cara
- ? Diseñado para botellas planas, cuadradas y otras irregularidades de la superficie y curvas para garantizar la precisión y el efecto del etiquetado
- ? Dispositivo de corrección de cadena de doble cara para garantizar la neutralidad de la botella
- ? Dispositivo especial de presión superior elástica para garantizar la estabilidad del cuerpo de la botella
- ? Más opciones de configuración
- ? Sincronizar la máquina de codificación en caliente, completar la codificación y el etiquetado simultáneamente
- ? Sensor de etiquetas transparentes

Especificación

Velocidad de etiquetado: 4 0-60 piezas/min (relacionado con el material y el tamaño de la etiqueta)	Precisión de etiquetado: $\pm 1,0$ mm (sin tener en cuenta el material y el tamaño de la etiqueta)
Tamaño de la etiqueta: (L) 20-300mm (H) 10-180mm	Tamaño del material: (ancho) 20-200mm (alto) 40-300mm
Diámetro interior del rollo de etiquetas aplicable: ?76mm	Diámetro exterior del rollo de etiquetas aplicable: máximo ?350mm
Tamaño de la máquina: (L) 2400X (W) 1400X (H) 1700 (mm)	Consumo de energía: AC220V 50Hz/60Hz 1200W







