

Máquina empacadora de masala en polvo de grado alimenticio, Máquina empacadora de bolsas de sellado automático

Especificaciones :

| | |
|------------------------------|---|
| Precio | Contacto |
| Nombre de la marca | Hanyi |
| Lugar de origen | Shanghai, China |
| Cantidad minima para ordenar | 1 juego |
| Términos de pago | T/T |
| Detalle de Envio | 5 días - 20 días |
| detalles del empaque | Estuche de madera de exportación estándar o caja de cartón. |

Introducción detallada :

Máquina envasadora de polvo vertical de 2kg

Aplicación:

Adecuado para el envasado cuantitativo de polvo en las industrias química, alimentaria, química diaria, medicina, pesticida, aceite lubricante y otras.

Imagen de la máquina:



Componentes de la máquina:

1. Máquina principal de tipo T
 2. Dispositivo dosificador de llenado
- Opcional:
1. Transportador de elevación de material
 2. Transportador de productos terminados

Características principales:

- Completa automáticamente todos los procesos automáticos de entrega de producto, dosificación, llenado y confección de bolsas, impresión de fecha y salida de producto terminado;
- Se puede convertir en un dispositivo de dosificación de puerta de apertura y cierre según los requisitos del material.
- La configuración completa es económica.
- Componentes de buena calidad.

Especificación:

| | |
|-----------------------|--------------|
| Modelo de máquina | HY-520 |
| Ancho de la película | Max. 520mm |
| Longitud de la bolsa | 80?350mm |
| Ancho de la bolsa | 250mm |
| Diámetro del rodillo | Max. 350mm |
| Velocidad de envasado | 5?30bags/min |
| Rango de medición | 150?2000ml |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Espesor de la película | 0.04?0.08mm |
| Voltaje | 380V,50/60HZ,2.2KVA |
| Tamaño de la máquina | (L)1160x(W)1500x(H)2700 |

Shanghai Hanyi Engineering Equipment Company es uno de los proveedores más experimentados de máquinas de llenado y soluciones en China.