

# Máquina de llenado de botellas de pasta de champiñones con 16 boquillas como máximo 100-5000ml de volumen de llenado

## Especificaciones :

Precio	Contacto
Nombre de la marca	Hanyi
Lugar de origen	Shanghai, China
Cantidad minima para ordenar	1 juego
Términos de pago	T/T
Detalle de Envio	5 días - 20 días
detalles del empaque	Estuche de madera de exportación estándar o caja de cartón.


## Introducción detallada :

### Máquina de llenado de pasta

#### Descripción

La máquina llenadora de líquidos viscosos automática de la serie F es adecuada para el llenado de líquidos viscosos como aceite, miel, yogur o líquidos similares.

Se puede integrar con otras máquinas de apoyo de la línea de embotellado, con funciones completas y ventajas de control inteligente.



**Características principales:**

Adopta la bomba de pistón volumétrica, control neumático SS válvula de retención para llenar varios tipos de líquido de la luz a medio pesado.

Bomba de pistón de control neumático, volumen de llenado adyusted fácil.

Aplicación de la tolva de líquido superior, con sensor de nivel automático para controlar el suministro y la parada del material.

Boquilla de llenado de encendido/apagado automático, previene la caída durante el llenado.

Conveniente para sacar los componentes para limpiar y esterilizar y ajustar para adaptarse a otro tamaño de botella sin cambiar las piezas.

Control de velocidad del inversor de frecuencia, no hay interferencia en el llenado de botellas.

Todos los elementos eléctricos se adoptan Mitsubishi, marca Schneider.

Toda la máquina está diseñada y fabricada de acuerdo con la normativa GMP.



### Especificación

ARTÍCULOS	HY-4	HY-6	HY-8	HY-12	HY-16
Boquillas de llenado	4	6	8	12	16
Rango de llenado ideal	100-500ml\200ml-1000ml\500-2000ml\2000-5000ml				
Velocidad de llenado bpm	10-20	20-30	30-40	50-60	70-80

<b>Precisión de llenado</b>	±1%				
<b>Rango de presión de aire</b>	0.4~0.6MPa				
<b>Consumo de aire</b>	10M3/h	15M3/h	20M3/h	30M3/h	40M3/h
<b>Suministro de energía</b>	220V 50/60Hz, monofásico				
<b>Consumo de energía</b>	0.75kw	0.75kw	1.2kw	2.2kw	2.2kw
<b>Ruido de una sola máquina</b>	≤50dB				
<b>Peso neto</b>	550kg	900 kg	1100kg	1300kg	1550kg
<b>Dimensiones totales (mm)</b>	1300×1200 ×1800	1600×1200 ×1800	1900×1200 ×1800	2300×1200 ×1800	2600×1200 ×1800

Shanghai Hanyi Engineering Equipment Company es uno de los proveedores más experimentados de máquinas de llenado y soluciones en China.