Impresora industrial de inyección de tinta de alta velocidad económica para la impresión de fechas de bebidas/huevos

Especificaciones :

Precio	Contacto
Nombre de la marca	Hanyi
Lugar de origen	Shanghai, China
Cantidad minima para ordenar	1 juego
Términos de pago	T/T
Detalle de Envio	5 días - 20 días
detalles del empaque	Estuche de madera de exportación estándar o caja de cartón.

Introducción detallada :

Impresora de inyección de tinta económica

Impresora de chorro de tinta económica

Utilizando tinta de secado rápido, excelente adhesión, adecuada para la superficie de varios materiales, como película, vidrio, metal, plástico, PE, PVC, papel, madera, caucho, etc. Además, para los requisitos de diferentes industrias, ofrecemos diferentes tintas, incluyendo tintas estándar, tintas de pigmento, tintas comestibles, tintas resistentes a la gasolina, tintas UV, etc.

Parámetros técnicos básicos

1. Tinta de impresión: negro, azul, rojo, amarillo y otros colores pueden ser seleccionados
2. Consumo de tinta: puede imprimir 70 millones de caracteres/litro (5×7)
3. Rango de temperatura: 5-45?
4. Rango de humedad: por debajo del 90%
5. Peso bruto de toda la máquina: 30KG
6. Dimensiones: 246×338×550mm
7. Requerimientos de energía: AC220V 50HZ 100VA
8. Número de líneas de impresión: 1~3 líneas
9. Matriz de puntos de impresión: 6, 8,10, 12, 16, 24 fuentes de matriz de puntos, cualquier matriz de puntos dentro de 24×24
10. Fuentes chinas: 16×16 Canción Simplificada, Canción Tradicional, Negro Simplificado, Kai Simplificado, 24×24 Canción Simplificada y personalización de 32 matrices de puntos
11. Información de almacenamiento: Se pueden almacenar 1000 piezas de información de impresión
12. Velocidad de impresión: 900 caracteres/seg (5×7)
13. Altura de impresión: 1.5mm~20mm ajustable, el ancho máximo puede ser de 9 veces
14. Interfaz de operación: Pantalla de menú en chino, con función de edición gráfica propia
15. Soporte de chino: bibliotecas de caracteres chinos internacionales de primera y segunda categoría incorporadas
16. Entrada de chino: Método de entrada de pinyin, método de entrada de ubicación, método de entrada de código
17. Contenido de la impresión: impresión automática de fecha, hora, número de lote, número de serie, etc.
18. Materiales de impresión: se pueden imprimir superficies de metal, plástico, vidrio, madera, tuberías y materiales de construcción
19. Distancia de impresión: máximo 20mm desde la boquilla a la superficie del objeto

Muestra